
## Der Kompakte

Mit einem Gesamtgewicht unter 750,0 kg und einem Kubota 26,1 kW Dieselmotor überzeugt dieses Modell durch seine Kompaktheit und Leistungsfähigkeit.

Es gehört zu den beliebtesten Geräten für diejenigen, die nur über einen Führerschein Klasse B verfügen.













## **A530 L Diesel**

## Kompakte Qualität

Technische Daten	A530 L Diesel
Max. Stammdurchmesser:	150 mm
Walzenöffnung:	210 x 150 mm
Motor:	Kubota
Leistung:	16,8 kW
Hackscheibendurchmesser:	600 mm
Stärke der Hackscheibe:	25 mm
Drehzahl Hackscheibe:	1.300 U/min.
Schnittlänge:	5 - 20 mm (hydr. einstellbar)
Zwangseinzug:	Ölmotor / Getriebe
Größe des Troges (BxH):	850 x 830 mm
Hydrauliköltank:	20
Fahrgestell:	80 km/h
Reifengröße:	155R13C
Tankinhalt:	13
Abmessungen (LxB):	3.450 x 1.380 mm
Arbeitshöhe:	600 mm
Transporthöhe:	2.200 mm
Gewicht:	ca. 750 kg
Drehkranz:	-
Hackleistung:	ca. 15 m³/h

## Technische Daten Zapfwellenmaschine (540 od. 1.000 U/min.) Leistungsbedarf (Minimum): Abmessungen: Höhe mit Auswerfer: Gewicht: Fahrgestell: -



Wahlweise mit gebremsten oder ungebremsten Fahrgestell lieferbar. So ist die 530 L Diesel eine sehr beliebte Maschine bei den Führerscheinbesitzern der Klasse B.



Automatischer Überlastschutz



Verzinktes Fahrgestell



Auswerfer 360° drehbar



Zentralschmierung



Auto-Keilriemenspannung



Safety Touch Buttons



Power Control System



114 dB LWA